

GRAPESORT

SELETTORE A RULLI ROLLERS SELECTION TABLE



EV
ENOVENETA





SELETORE A RULLI ROLLERS SELECTION TABLE

Grapesort EVO è un tavolo orizzontale a rulli per la selezione del diraspato che permette di inviare alle lavorazioni successive un prodotto pulito, senza quelle parti verdi come pezzi di raspo o foglie, che ne comprometterebbero la qualità.

Grapesort EVO is an horizontal table with rollers for the selection of destemmed grapes that allows to send clean grape berries to the next working phases without green parts such as stalks or leaves, which will compromise the product quality.

CARATTERISTICHE DI SERIE:

- Telaio in acciaio inox AISI 304 su ruote
- Rulli in gomma per la selezione del diraspato con distanza regolabile **1**
- Convogliatore in acciaio inox sullo scarico
- Gambe regolabili in altezza
- Quadro elettrico con voltaggio standard 400/3/50

STANDARD FEATURES:

- AISI 304 stainless steel frame on wheels
- Adjustable distance rubber rollers for destemmed grapes **1**
- Stainless steel conveyor on outlet
- Height adjustable legs
- Electric panel 400/3/50

ACCESSORI

- Regolazione automatica interspazio motorizzata (per 900 Maxi)
- Cassetto scarto sotto al recupero mosto con griglia e coclea motorizzata **2**
- Diffusore diraspato motorizzato (solo per 900 - di serie per 900 maxi) **4**
- Scivolo di carico **3**

OPTIONALS:

- Automatic motorized rollers gap adjustment (for 900 maxi)
- Waste pan under the must recovery with grid and motorized screw **2**
- Motorized diffuser for destemmed grapes (for 900 model - standers only for 900 maxi) **4**
- Loading chute **3**



DATI TECNICI TECHNICAL DATA



		GRAPESORT 600 EVO	GRAPESORT 900 EVO	GRAPESORT MAXI
Potenza motore <i>Motor power</i>	kW	0.55	0.75	1.17
Lavorazione oraria <i>Hourly output</i>	Ton/h	2/10	6/15	10/20
Rulli fissi <i>Fixed rollers</i>	nr.	7	7	10
Rulli mobili <i>Moving rollers</i>	nr.	17	17	23
Lunghezza <i>Length</i>	mm	1500	1500	2850
Profondità <i>Depth</i>	mm	600	900	1550
Altezza <i>Height</i>	mm	950/1250	950/1250	1220/1720
Peso <i>Weight</i>	Kg	250	300	450

Dati e misure non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso.
Measurements and operating data are not legally binding and subject to change without notice.



Enoveneta S.p.A.

Via Marconi, 56
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY
T. +39 049 5590358 - F. +39 049 9600002
info@enoveneta.it

Enoveneta France

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino
83170 Brignoles - FRANCE
T. +33 04 94 04 54 13 - F. +33 04 94 04 03 33
france@enoveneta.it

Enoveneta Brasil

Rua Joao Antonio Covolan
136 B. Santa Catarina
95030-410 Caxias do Sul (RS) – BRASIL

Rivenditore autorizzato - Dealer

www.enoveneta.it

